

GERMAN 
WINDOWS



EASY PREIS

MODELLE
OPTIMA

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM
VON GERMAN WINDOWS



UNSERE OPTIMA-MODELLE IM ÜBERBLICK

QUALITÄTSHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

Lassen Sie sich von unserer vielfältigen Modellauswahl inspirieren und finden Sie die ideale Haustür für Ihr Projekt. Werten Sie Ihren Favoriten ganz ein-

fach mit verschiedenen Ausstattungen in puncto Design und Funktionalität auf und machen Sie Ihr Gebäude zu einem stilvollen und modernen Hingucker!

EINFACH EIN STARKER PARTNER	4
OPTIMA-HAUSTÜRMODELLE	6
SEITENTEILE	22
ORNAMENTGLÄSER	24
EDITIONSFARBEN	25
PRODUKTBESCHREIBUNG	26
SONDERAUSSTATTUNG	27
GRIFFE UND GARNITUREN	29
NOTIZEN	31

EINFACH EIN STARKER PARTNER

GERMAN WINDOWS – das bedeutet mehr als 40 Jahre Erfahrung im Fenster- und Türenbau. Wir produzieren nicht nur hochwertige Fenster und Türen, sondern suchen mit Ihnen gemeinsam nach Ihrem persönlichen Wunschelement. Mit GERMAN WINDOWS und seinen über 1.500 Fachpartnern haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite.

Produktqualität nach deutschen Qualitätsrichtlinien. Neben zahlreichen Zertifikaten und hausinternen Kontrollen, lassen wir uns zusätzlich von diversen Instituten fremdüberwachen. So stellen wir sicher, dass wir mindestens den aktuellen Standards genügen und diese darüber hinaus übertreffen.


QUALITÄT MADE IN GERMANY

Da wir in Deutschland fertigen, entsprechen unsere Fenster und Türen den hohen deutschen Qualitätsstandards. GERMAN WINDOWS steht für seine Produktion in Deutschland, sowie für die





OPTIMA-HAUSTÜREN



OPTIMA 01

OPTIMA 01

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7016 Anthrazitgrau
- / Sandstrahlmotiv K339 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1291
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



Außenansicht




Innenansicht



OPTIMA-HAUSTÜREN

OPTIMA 02



Außenansicht




Innenansicht

OPTIMA 02

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7012 Basaltgrau
- / Sandstrahlmotiv K574 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST K574
- / Flachnuten außen



OPTIMA-SEITENTEILE

Jedes Seitenteil kann optisch an Ihre Haustür angepasst werden.

Unsere Seitenteilauswahl finden Sie auf Seite 22.

OPTIMA 03

OPTIMA 03

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 3004 Purpurrot
- / Sandstrahlmotiv Y1118 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119
- / Flachnuten außen




Außenansicht



Innenansicht



OPTIMA-HAUSTÜREN



OPTIMA 04

OPTIMA 04 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7012 Basaltgrau
- / Sandstrahlmotiv K563 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST K563
- / Flachnuten außen



Außenansicht



Innenansicht

OPTIMA-HAUSTÜREN

OPTIMA 05



Außenansicht



Innenansicht

OPTIMA 05 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7001 Silbergrau
- / Sandstrahlmotiv Y1274 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1274
- / Flachnuten außen

OPTIMA 06



OPTIMA 06

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9006 Weißaluminium
- / Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119
- / Flachnuten außen



Außenansicht



Innenansicht

OPTIMA-HAUSTÜREN



OPTIMA 07

OPTIMA 07

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / DB 703 Eisenglimmer
- / Sandstrahlmotiv K468 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST K572
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



Außenansicht




Innenansicht



OPTIMA-HAUSTÜREN

OPTIMA 08



Außenansicht



Innenansicht

OPTIMA 08


Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7016 Anthrazitgrau
- / Sandstrahlmotiv Y1206 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1265
- / Flachnuten außen



DETAILS MIT GROSSER WIRKUNG

Egal ob horizontal oder vertikal – durch schmale Flachnuten lässt sich Ihre Haustür veredeln und wird so von einer schlichten Tür zu etwas ganz Besonderem.



Flachnut

OPTIMA 09

OPTIMA 09

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / DB 703 Eisenglimmer
- / Sandstrahlmotiv Y1118 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



Außenansicht



Innenansicht



OPTIMA-HAUSTÜREN



OPTIMA 10

OPTIMA 10

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9006 Weißaluminium
- / Sandstrahlmotiv K573 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST K573
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



Außenansicht



Innenansicht

OPTIMA-HAUSTÜREN

OPTIMA 11



Außenansicht



Innenansicht

OPTIMA 11

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7012 Basaltgrau
- / Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



OPTIMA 12

OPTIMA 12

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9007 Graualuminium
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1144
- / Flachnuten außen




Außenansicht



Innenansicht

SEITENTEILE



RAL 3004
ST 1119



RAL 9007
ST 1144



RAL 7016
ST 1265



RAL 7001
ST 1274



RAL 7016
ST 1291



RAL 7012
ST K563



RAL DB 703
ST K572



RAL 9006
ST K573



RAL 7012
ST K574



RAL DB 703
ST 994



RAL 7012
Mastercarré



RAL 7016
Chinchilla



RAL 9006
Satinato



RAL DB 703
Sandstrahl-
motiv
vollflächig

EINFACH KOMBINIEREN

Seitenteile von GERMAN WINDOWS werten Ihre Haustür zusätzlich auf und machen Ihren Hauseingang zu einem echten Hingucker! Gestalten Sie Ihr Seitenteil ganz nach Ihren Vorstellungen:

Wählen Sie Ihre Wunschfarbe und kombinieren Sie sie ganz einfach mit unseren hochwertigen Gläsern – sei es ganz schlicht mit Klarglas oder mit unseren besonderen Ornamentgläsern.

ORNAMENTGLAS

Bei GERMAN WINDOWS stehen Ihnen neben Klarglas und Sandstrahlglas die unterschiedlichsten Glasarten zur Verfügung. Egal, ob Sie besondere Akzente setzen oder sich vor unerwünschten Blicken von draußen im Hausflur schützen wollen.

Durch die breite Designauswahl können unsere Ornamentgläser jedem Stil gerecht werden. Wählen Sie einfach Ihr bevorzugtes Ornamentglas, das sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Hauses integriert und fühlen Sie sich rundum wohl.



ORNAMENT 504



MASTERCARRÉ



CHINCHILLA



SATINATO



GOTHIC




Weitere Glasarten: Klarglas und Sandstrahlmotiv

EDITIONSFARBEN

Wählen Sie aus einer vielfältigen Farbpalette Ihre Wunschfarbe aus. Sie können sich nicht auf eine spezielle Farbe festlegen? Passen Sie die Farben Ihrer Haustür ganz einfach sowohl an der Innen-


als auch an der Außenseite optisch an Ihre Räumlichkeiten an. Die **pulverbeschichtete Oberfläche** unserer Aluminiumhaustüren ist in den Ausführungen **glänzend, matt sowie Feinstruktur** erhältlich.



Verkehrsweiß
RAL 9016



Silbergrau
RAL 7001



Weißaluminium
RAL 9006




Purpurrot
RAL 3004




Moosgrün
RAL 6005




Stahlblau
RAL 5011



Schokobraun
RAL 8017



Graualuminium
RAL 9007




Eisenglimmer
DB 703



Basaltgrau
RAL 7012



Anthrazitgrau
RAL 7016



Schwarz
RAL 9005



/ weitere Farben und Sonderfarben auf Anfrage
/ Originaltöne können vom Druck abweichen

PRODUKTBESCHREIBUNG

PROFILSERIE GW 2510 HOCHWÄRMEGEDÄMMT

STANDARDAUSFÜHRUNG

- / 3 Stück Haustürbänder innen (2-teilig), weiß oder silber
- / 3-fach Verriegelung MR2
- / Innendrücker Langschild, weiß oder silber
- / Edelstahl-Rundrosette
- / Edelstahl-Griffstange ZAE 6s 400 mm oder ZAE 6s 600 mm
- / Thermisch getrennte Anschlag-Bodenschwelle
- / Profilzylinder (Not -und Gefahrenfunktion), 3 Schlüssel inklusive
- / RAL 9016 Verkehrsweiß beidseitig und Editionsfarben matt oder Feinstruktur einseitig
- / Aluminiumfüllung
- / Variante Einsatzfüllung: 38 mm
- / Rahmenaußenmaß: max. 1200 mm x 2300 mm
- / Optional außen öffnend möglich



CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1


Alle GERMAN WINDOWS Türen entsprechen den Richtlinien der EN 14351-1.



**Innendrücker
Langschild in weiß
oder silber**



**2-teiliges Aufsatzband
in weiß und silber**



**Standardtür mit
Einsatzfüllung**



MR2



/ Änderungen durch technische Neuerungen vorbehalten

SONDERAUSSTATTUNG



**MR2
Standard**




**3-fach Security
Automatic**



**3-fach Security
Automatic
mit A-Öffner**



**5-fach
Verriegelung DR**



**Bodenanschluss-
profile**



**Rollenbänder in weiß, silber
oder schwarz**



**2-teiliges Aufsatzband
in schwarz**

SONDERAUSSTATTUNG



Obentürschließer
in weiß




Obentürschließer
in silber



Obentürschließer
in schwarz



Fingerscanner



Weitere Sonderausstattungen: Sperrbügel, Magnetkontakt und Riegelschaltkontakt

GRIFFE & GARNITUREN

AUSSENGRIFFE, EDELSTAHL



gerade und schräge Stützen



ZAE 6

1000 mm
1200 mm
1600 mm

ZAE 128*

1000 mm
1200 mm
1600 mm

ZAE 147

1000 mm
1200 mm
1600 mm

ZAE 6 S

400 mm
600 mm
1000 mm
1200 mm
1600 mm

AUSSENGRIFFE, SCHWARZ



gerade Stützen



ZAF 6

1000 mm
1200 mm
1600 mm

ZAF 128*

1000 mm
1200 mm
1600 mm

ZAF 147

1000 mm
1200 mm
1600 mm



***Hinweis:** Für die Griffstangen ZAE 128 1600 mm und ZAF 128 1600 mm wird eine dritte Stütze für die Befestigung benötigt.

GRIFFE & GARNITUREN

INNENGRIFFE



ZSG 2
erhältlich in weiß,
silber oder Edelstahl



**ZIE 2
ZRE 7i**
Edelstahl



**ZIE 2
ZRE 7i**
schwarz

ROSETTEN



ZRE 8
Rosette Edelstahl,
rund (Ø 25 mm)



ZRF 8
Rosette schwarz matt,
rund (Ø 25 mm)



ZRE 13 KA
Schutzrosette Edelstahl,
oval mit Kernziehschutz
(73 x 33 mm)



ZRF 13 KA
Schutzrosette schwarz,
oval mit Kernziehschutz
(73 x 33 mm)

NOTIZEN

[illegible]



Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette.
www.germanwindows.de