GERMAN WINDOWS

EASY PREIS

MODELLE **START**

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM
VON GERMAN WINDOWS

UNSERE START-MODELLE IM ÜBERBLICK

QUALITÄTSHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

Lassen Sie sich von unserer vielfältigen Modellauswahl inspirieren und finden Sie die ideale Haustür für Ihr Projekt. Werten Sie Ihren Favoriten ganz einfach mit verschiedenen Ausstattungen in puncto Design und Funktionalität auf und machen Sie Ihr Gebäude zu einem stilvollen und modernen Hingucker!

EINFACH EIN STARKER PARTNER	4
START-HAUSTÜRMODELLE	6
AUFSATZFÜLLUNG	20
SEITENTEILE	22
ORNAMENTGLÄSER	23
EDITIONSFARBEN	24
PRODUKTBESCHREIBUNG	25
SONDERAUSSTATTUNG	26
GRIFFE UND GARNITUREN	28
NOTIZEN	30

EINFACH EIN STARKER PARTNER

GERMAN WINDOWS – das bedeutet mehr als 40 Jahre Erfahrung im Fenster- und Türenbau. Wir produzieren nicht nur hochwertige Fenster und Türen, sondern suchen mit Ihnen gemeinsam nach Ihrem persönlichen Wunschelement. Mit GERMAN WINDOWS und seinen über 1.500 Fachpartnern haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite.

QUALITÄT MADE IN GERMANY
Da wir in Deutschland fertigen, entsprechen unsere Fenster und Türen den hohen deutschen Qualitätsstandards. GERMAN WINDOWS steht für seine Produktion in Deutschland, sowie für die Produktqualität nach deutschen Qualitätsrichtlinien. Neben zahlreichen Zertifikaten und hausinternen Kontrollen, lassen wir uns zusätzlich von diversen Instituten fremdüberwachen. So stellen wir sicher, dass wir mindestens den aktuellen Standards genügen und diese darüber hinaus übertreffen.

> 400
Mitarbeiter

5
Standorte

SINCE 1984
40
Jahre Erfahrung

5
Service-Monteure

> 1000
Fenster täglich

15
Lkw

> 1500
Fachhändler

> 60 Mio.
Euro Umsatz

START-HAUSTÜREN



START 01

START 01
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 7012 Basaltgrau
/ Ornamentglas Mastercarré
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Mastercarré

Einsatzfüllung

Innenansicht

TRITTSCHUTZ

Der **Trittschutz in Edelstahloptik** ist nicht nur ein dekoratives Zusatzelement für Ihre Traumtür: Er bietet optimalen Schutz vor unschönen Kratzern. Alltagstaugliche Premiumqualität – ganz einfach.

Alternativ ist der Trittschutz **auch in der Farbe schwarz erhältlich.**


Beispiel: Schwarz

Trittschutz nur bei **flügelüberdeckenden Füllungen** möglich!

START-HAUSTÜREN

START 02

Einsatzfüllung

Innenansicht

START 02
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 9006 Weißaluminium
/ Ornamentglas Satinato
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Satinato
/ Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich

START-SEITENTEILE
Jedes Seitenteil kann vollflächig mit einem Ornamentglas Ihrer Wahl ausgestattet werden.

Unsere Seitenteile sowie unsere Ornamentgläser finden Sie auf Seite 22 und 23.

START 03

START 03
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 7016 Anthrazitgrau
/ Ornamentglas Chinchilla
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Chinchilla
/ Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich

Einsatzfüllung

Innenansicht

8

START-HAUSTÜREN



START 04

START 04
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 3004 Purpurrot
/ Ornamentglas Mastercarré
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Mastercarré

Einsatzfüllung

Innenansicht

START-HAUSTÜREN

START 05

Einsatzfüllung

Innenansicht

START 05
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 9007 Graualuminium
/ Ornamentglas Mastercarré
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Mastercarré

START 06

START 06
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 7001 Silbergrau
/ Ornamentglas Satinato
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Satinato

Einsatzfüllung

Innenansicht

START-HAUSTÜREN

START 07

START 07
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 7012 Basaltgrau
/ Ornamentglas Satinato
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Satinato

Einsatzfüllung

Innenansicht

START-HAUSTÜREN

START 08

Einsatzfüllung

Innenansicht

START 08
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 7016 Anthrazitgrau
/ Ornamentglas Satinato
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Satinato
/ Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich

START 09

START 09
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 9007 Graualuminium
/ Ornamentglas Satinato
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Satinato

Einsatzfüllung

Innenansicht

START-HAUSTÜREN

START 10

START 10
Modellübersicht

/ Aufsatzfüllung außen
/ 7016 Anthrazitgrau
/ Griff ZAE 6, 1200 mm
/ Seitenteil Ornamentglas Satinato

Einsatzfüllung

Innenansicht

AUFSATZFÜLLUNG

STATT HERKÖMMLICHER EINSATZFÜLLUNG

Flügelüberdeckende Aufsatzfüllungen sorgen außen für eine elegante, flächige Optik. Im Gegensatz zur herkömmlichen Einsatzfüllung wird der Türflügel außen verdeckt. Damit entfällt eine Dichtungskante bzw. die treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung.

AUFSATZFÜLLUNG

EINSATZFÜLLUNG

/ Beispiel Start 10 als herkömmliche Einsatzfüllung

SEITENTEILE

Seitenteile von GERMAN WINDOWS werten Ihre Haustür zusätzlich auf und machen Ihren Hauseingang zu einem echten Hingucker! Gestalten Sie Ihr Seitenteil ganz nach Ihren Vorstellungen: Wählen Sie Ihre Wunschfarbe und kombinieren Sie sie ganz einfach mit unseren hochwertigen Gläsern – sei es ganz schlicht mit Klarglas oder mit unseren besonderen Ornamentgläsern.

RAL 7012
Mastercarré

RAL 9007
Satinato

RAL 7016
Chinchilla

RAL DB 703
Sandstrahl-
motiv
vollflächig

RAL DB 703
Sandstrahl-
motiv
ST 994

ORNAMENTGLAS

Bei GERMAN WINDOWS stehen Ihnen neben Klarglas und Sandstrahlglas die unterschiedlichsten Glasarten zur Verfügung. Egal, ob Sie besondere Akzente setzen oder sich vor unerwünschten Blicken von draußen im Hausflur schützen wollen. Durch die breite Designauswahl können unsere Ornamentgläser jedem Stil gerecht werden. Wählen Sie einfach Ihr bevorzugtes Ornamentglas, das sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Hauses integriert und fühlen Sie sich rundum wohl.

ORNAMENT 504

MASTERCARRÉ

CHINCHILLA

SATINATO

GOTHIC

Weitere Glasarten: Klarglas und Sandstrahlmotiv

EDITIONSFARBEN

Wählen Sie aus einer vielfältigen Farbpalette Ihre Wunschfarbe aus. Sie können sich nicht auf eine spezielle Farbe festlegen? Passen Sie die Farben Ihrer Haustür ganz einfach sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite optisch an Ihre Räumlichkeiten an. Die **pulverbeschichtete Oberfläche** unserer Aluminiumhaustüren ist in den Ausführungen **glänzend, matt sowie Feinstruktur** erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016

Silbergrau
RAL 7001

Weißaluminium
RAL 9006

Purpurrot
RAL 3004

Moosgrün
RAL 6005

Stahlblau
RAL 5011

Schokobraun
RAL 8017

Graualuminium
RAL 9007

Eisenglimmer
DB 703

Basaltgrau
RAL 7012

Anthrazitgrau
RAL 7016

Schwarz
RAL 9005

PRODUKTBESCHREIBUNG

PROFILSERIE GW 2510 HOCHWÄRMEGEDÄMMT

STANDARDAUSFÜHRUNG
/ 3 Stück Haustürbänder innen (2-teilig), weiß oder silber
/ 3-fach Verriegelung MR2
/ Innendrücker Langschild, weiß oder silber
/ Edelstahl-Rundrosette
/ Edelstahl-Griffstange ZAE 6s 400 mm oder ZAE 6s 600 mm
/ Thermisch getrennte Anschlag-Bodenschwelle
/ Profilzylinder (Not -und Gefahrenfunktion), 3 Schlüssel inklusive
/ RAL 9016 Verkehrsweiß beidseitig und Editionsfarben matt oder Feinstruktur einseitig
/ Aluminiumfüllung
/ Variante Einsatzfüllung: 38 mm
/ Rahmenaußenmaß: max. 1200 mm x 2300 mm
/ Optional außen öffnend möglich

CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Alle GERMAN WINDOWS Türen entsprechen den Richtlinien der EN 14351-1.

Innendrücker Langschild in weiß oder silber

2-teiliges Aufsatzband in weiß und silber



Standardtür mit Einsatzfüllung



MR2

/ Änderungen durch technische Neuerungen vorbehalten

SONDERAUSSTATTUNG



MR2
Standard

3-fach Securyl
Automatic

3-fach Securyl
Automatic
mit A-Öffner

5-fach
Verriegelung DR



Bodenanschluss-
profile

Rollenbänder in weiß, silber
oder schwarz

2-teiliges Aufsatzband
in schwarz

Obentürschließer in weiß

Obentürschließer in silber

Obentürschließer in schwarz

Fingerscanner



Weitere Sonderausstattungen: Sperrbügel, Magnetkontakt und Riegelschaltkontakt

GRIFFE & GARNITUREN

AUSSENGRIFFE, EDELSTAHL



gerade und schräge Stützen

ZAE 6	ZAE 128*	ZAE 147
1000 mm	1000 mm	1000 mm
1200 mm	1200 mm	1200 mm
1600 mm	1600 mm	1600 mm

ZAE 6 S
400 mm
600 mm
1000 mm
1200 mm
1600 mm

AUSSENGRIFFE, SCHWARZ

gerade Stützen

ZAF 6	ZAF 128*	ZAF 147
1000 mm	1000 mm	1000 mm
1200 mm	1200 mm	1200 mm
1600 mm	1600 mm	1600 mm

***Hinweis:** Für die Griffstangen ZAE 128 1600 mm und ZAF 128 1600 mm wird eine dritte Stütze für die Befestigung benötigt.

INNENGRIFFE

ZSG 2
erhältlich in weiß,
silber oder Edelstahl

ZIE 2
ZRE 7i
Edelstahl

ZIE 2
ZRE 7i
schwarz

ROSETTEN

ZRE 8
Rosette Edelstahl,
rund (Ø 25 mm)

ZRF 8
Rosette schwarz matt,
rund (Ø 25 mm)

ZRE 13 KA
Schutzrosette Edelstahl,
oval mit Kernziehschutz
(73 x 33 mm)

ZRF 13 KA
Schutzrosette schwarz,
oval mit Kernziehschutz
(73 x 33 mm)

NOTIZEN

GERMAN WINDOWS

Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette.
www.germanwindows.de

Technische Änderungen, Druckfehler, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. 08/2024